

# B 110 CR

Harz

# **Schwarze** Thermotransfer-Farbbänder

### **B 110 CR**

ist eine Premium Harz-Qualität mit sehr hoher mechanischer und chemischer Beständigkeit. Die so erstellten Etiketten können über lange Zeit benutzt und dabei hohen Belastungen ausgesetzt werden.

### **EIGENSCHAFTEN**


- Extrem widerstandsfähig gegen Chemikalien (insbesondere Alkohol), Kratzen und Wischen
- Sehr exaktes Druckbild, auch bei feinen Elementen
- Durch spezielles Pigment gut für 600dpi Drucker geeignet

#### **ANWENDUNGEN**

- Langlebige Etiketten in allen Bereichen z.B. Automobil-, Elektro-, Elektronik-, Chemie- und Medizinische Industrie
- Typenschilder
- Außenetiketten

### EMPFOHLENE ETIKETTENMATERIALIEN

- Kunststoffmaterialien wie: PET, PS, PE, PP, PVC, Acetat mit glänzender oder matter Oberfläche, corona-behandelt oder mit geeigneten Top-coats
- Typenschildmaterialien



Flat-head Harz PET 4,5 μm 7,0 µm **Process Black** 

UL zertifiziert

0,85 (Mac Beth)



# B 110 CR

# compact Standard-Artikel

## Artikel auf ½"-Hülse

Länge (m)	Schicht	Тур	Breite (mm)	VE (Stk.)
74	aussen	V24	57	12
	Eltron 2824			
74	aussen	V08	55	6
	Eltron 2844		65	6
	Hülsenlänge = 110 mm		85	6
			110	6
91	aussen	EL1	55	12
	Eltron 2622, 2722			

Länge (m)	Schicht	Тур	Breite (mm)	VE (Stk.)
01	aussen	V01	55	6
91	C-Itoh EZ 4TT, Eltr 2642, 2742, 3642,		65	6
	Intermec PC4, Zebra T 402 Hülsenlänge = 110 mm		85	6
			110	6
100	innen	OVA	55	10
100	Datamax Ovation Zebra T 300		65	5
	2004 1 000		85	5
			110	5



## Artikel auf 1"-Hülse

Länge (m)	Schicht	Тур	Breite	VE
			(mm)	(Stk.)
450	aussen	IN1	50	54
153		Intermec 3240, 3400, 3440e, 3600		36
	3600			36
				18
220	innen	K26	50	36
	Intermec E4, PF4i, PF4ci		60	36
			80	24
				24
				24
200	innen	1DI	40	30
300		diverse Flat-head Drucker von:		30
	Avery TTX, CAB, D Meto, Novexx, Stie		60	30
				30
				20
				20
				10
				10
300	aussen	3VA	40	30
		diverse Flat-head Drucker von: Delna, Citizen, C-ITOH, Meto, Schäfer,Valentin, TEC B-442, B- SV4T, Zebra		30
	Schäfer, Valentin, T			30
	3V41, Zebia			30
				20
				20
				20
			104	20
			110	20
			135	10
			150	10
			170 220	10
				10
300	aussen	T52	60	10
Hülsenlänge = 11		8 mm	85	10
	Ausstattung: 1 Leerhülse/Ktn		110	10
200	aussen	T85	120	10
300	Tec B-852 Hülsenlänge = 240	Tec B-852 Hülsenlänge = 240 mm Ausstattung: 1 Leerhülse/Ktn		10
				10

Länge (m)	Schicht	Тур	Breite (mm)	VE (Stk.)
2/0	innen	FAR	38	30
360		diverse Flat-head Drucker von: Avery TTX, CAB, Datamax, Meto, Novexx, Stielow		30
				30
				30
				20
				20
				20
				20
				10
				10
450	innen	UBI	38	24
450	Intermec EasyCode	Intermec EasyCoder, PD4, PD41, PD42, PM4i, PX4i, PX6i,		24
	PA30, Datamax, Sa	to CL, Meto	60	24
	vuikan, vviilet	Vulkan, Willet		24
				16
				16
				16
			130	8
			150	8
				8
				8
4E0	aussen	ZE2	40	24
450	Printronix 5206, 530 5308, Zebra	Printronix 5206, 5306, 5208,		24
	0000, 20014		60	24
				24
			80	16
				16
		100	16	
			104	16
		110	16	
		140	8	
		154	8	
				8
			220	8

